

SMLOUVA číslo : 151 197

o dodávce vody z veřejného vodovodu a o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích

I. Smluvní strany

I. 1 Vlastník veřejného vodovodu a veřejné kanalizace (dále jen provozovatel):

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 675

zastoupený: Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem akciové společnosti
bankovní spojení: Komerční banka Přerov číslo účtu: 2307831/0100
IČO : 47674521 DIČ: CZ47674521
Kontakt: 581 299 111, www.vakpr.cz

I. 2 Odběratel:

Obec Troubky , Dědina 286/29 , 751 02 Troubky

zastoupená : Mgr. Radkem Brázdou , starostou obce
bankovní spojení : Komerční banka číslo účtu: 27-1616990297/0100
IČO : 00302104 DIČ : CZ00302104
Kontakt: 581 299 211

I. 3 Vlastník vodovodní přípojky: Obec Troubky , Dědina 286/29, 751 02 Troubky

I. 4 Vlastník kanalizační přípojky: Obec Troubky , Dědina 286/29, 751 02 Troubky

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je úprava vztahů mezi provozovatelem a odběratelem ve stanoveném rozsahu a za dohodnutých podmínek. Provozovatel se zavazuje k dodání vody vodovodem pro veřejnou potřebu a k odvádění odpadních vod kanalizací. Odběratel se zavazuje tyto služby přijmout a uhradit platnou cenu za poskytnuté plnění.

II. 1 Dodávka pitné vody:

Adresa stavby nebo pozemku připojeného na vodovod, limit dodávané vody

Poř. Č.	Adresa odběrného místa	Počet trvale připojených osob	Odběrné místo (TOM)	Limit dodávané vody	
				průměrně [m ³ /rok]	maximálně [m ³ /min]
1.	Troubky, Na Dolách - stadion	*****	21217	60	0,10
2.	Troubky, Sportovní – ten. kurty a šatny	*****	26442	30	0,04
3.	Troubky, Dědina č.761/1 – domov s peč. službou	*****	22978	600	0,10
4.	Troubky, Dědina č.759/12, č.760/14 – domov s peč. službou	*****	22979	2000	0,10
5.	Troubky, Sportovní č. 777/1 – byty, č.29/2 – MŠ	*****	22981	1000	0,10
6.	Troubky, Kozlovská č.764/2 – domov s peč. službou	*****	22983	800	0,10
7.	Troubky, Kout č.748/2 – zdravotní středisko, byt	*****	22984	200	0,10
8.	Troubky, Dědina č.286/29 – kulturní dům, úřad, byt	*****	22986	600	0,10
9.	Troubky, Záhumení č.763/10, č. 762/12 – domov s peč. služ.	*****	22987	800	0,10
10.	Troubky, Záhumení č.743/22 – hasičská zbrojnice, byt	*****	22988	300	0,04
11.	Troubky, Loučka I. – Český svaz chovatelů	*****	24812	30	0,04
12.	Troubky, Kout č.745/26 - hala	*****	23804	120	0,04
13.	Troubky, Kout č. 190/22	*****	13237	50	0,10

Způsob zjišťování množství dodávané vody:

Množství dodávané vody je měřeno vodoměry.

Jakost dodávané vody:

Provozovatel se zavazuje dodávat vodu v jakosti odpovídající požadavkům zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 252/2004 Sb. Ministerstva zdravotnictví ČR, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

Ukazatele jakosti pitné vody: SV Přerov – Šv. Šance

dusičnany:

vápník:

hořčík:

0 – 7 mg/l

40 – 80 mg/l

3 – 40 mg/l

Hodnoty jsou platné v době podpisu smlouvy, aktuální informace jsou uvedeny na www.vakpr.cz.

Tlakové poměry v místě přípojky:

Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 Mpa a v odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 Mpa. Při zástavbě do dvou nadzemních podlaží hydrodynamický přetlak v rozvodné síti v místě vodovodní přípojky musí být nejméně 0,15 Mpa a při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží musí být nejméně 0,25 Mpa.

Odvádění odpadních vod:

Odběrné místo a množství vypouštěných odpadních vod:

Poř.č.	Adresa odběrného místa	Počet trvale připojených osob	Odběrné místo (TOM)	Množství odváděné vody			
				z veřejného vodovodu [m ³ /rok]	z vlastního zdroje [m ³ /rok]	srážková voda [m ³ /rok]	celkem [m ³ /rok]
1.	Troubky, Sportovní – ten.kurt a šatny	*****	26442	30	-	-	52
			27773	-	-	22	
2.	Troubky, Dědina č.761/1 – domov s peč. Službou	*****	22978	600	-	-	600
3.	Troubky, Dědina č.759/12, č.760/14 – domov s peč. Službou	*****	22979	2000	-	-	2000
4.	Troubky, Loučka I. – Český svaz chovatelů	*****	24812	30	-	-	136
			24856	-	-	106	
5.	Troubky, Sportovní č. 777/1 – byty, č.29/2 – MŠ	*****	22981	1000	-	-	1184
			24852	-	-	184	
6.	Troubky, Kozlovská č.764/2 – domov s peč. Službou	*****	22983	800	-	-	800
7.	Troubky, Kout č.748/2 – zdravotní středisko, byt	*****	22984	200	-	-	296
			24853	-	-	96	
8.	Troubky, Dědina č.286/29 – kulturní dům, OÚ, byt	*****	22986	600	-	-	1254
			24854	-	-	654	
9.	Troubky, Záhumení č.763/10, č. 762/12 – domov s peč. Služ.	*****	22987	800	-	-	800
10.	Troubky, Záhumení č.743/22 – hasičská zbrojnice, byt	*****	22988	300	-	-	374
			24855	-	-	74	
11.	Troubky, Kout č.745/26 – hala	*****	23804	120	-	-	1176
			30251	-	-	1056	
12.	Troubky, Kout č. 190/22	*****	13237	50	-	-	393
			13239	-	-	343	

Způsob zjišťování množství odváděných vod:

- Množství odpadních vod odváděné do veřejné kanalizace není přímo měřeno, stanoví se na základě množství vody dodané z vodovodu pro veřejnou potřebu naměřené vodoměrem.
- Množství srážkových vod je stanoveno technickým výpočtem podle přílohy č. 16 vyhlášky 428/2001 Sb. na základě podkladů poskytnutých odběratelem.

Míra a bilance znečištění odpadních vod

- a) Míra znečištění odpadních vod nesmí překročit obecné limity kanalizačního řádu veřejné kanalizace v místě odvádění odpadních vod. Limity kanalizačního řádu jsou uvedeny v přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- b) Bilanční limity znečištění se stanoví jako součin ročního bilančního množství odpadních vod z vodovodu pro veřejnou potřebu a limitu kanalizačního řádu ve sledovaném ukazateli.

III. Doplnující údaje

- a) Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu §8 dst. 6 zákona č. 274/2001Sb. je odběratelem na níže uvedených nemovitostech jejich uživatel (nájemce), s nímž provozovatel uzavře samostatný smluvní vztah na dodávku vody a odvádění odpadních vod a příslušné odběrné místo bude uvedené ve smlouvě s uživatelem (nájemcem). Platby budou u dále uvedených odběrných míst hrazeny jejich nájemci. Odběratel se zavazuje za uživatele (nájemce) zaplatit závazky plynoucí z této smlouvy v případě, že je nájemce v termínu splatnosti neuhradí. Jedná se o následující odběrná místa:

odběrné místo (TOM)	Název uživatele	Počet trvale připojených osob	Adresa	IČO
21889	Základní škola a mateřská škola Troubky	*****	Troubky, Dědina č.10/36	61985406
21890				
25026	Základní škola a mateřská škola Troubky	*****	Troubky, Dědina č.10/36 - SRV	61985406

- b) Daňové doklady jsou vystavovány ve fakturačních termínech provozovatele.
- c) Odběratel umožní provozovateli kontrolu svého vodního hospodářství, souvisejícího s odběrem vody a s produkcí odpadních vod. Na požádání provozovatele se zavazuje předložit záznamy o vlastní provozní kontrole odpadních vod, dokumentaci vodovodní a kanalizační sítě, dokumentaci odtokových ploch srážkových vod a doklady o majetkoprávních vztazích k nemovitostem.
- d) Při poruše vodoměru bude množství dodané vody z veřejného vodovodu a množství odpadních vod odvedených veřejnou kanalizací stanoveno technickým výpočtem, podle odběrů v předchozích odečtových obdobích. O poruše vodoměru a způsobu výpočtu bude provozovatel informovat odběratele.
- e) Způsob fakturace
 Zálohová platba: NE
 Úhrada poštovní poukázkou: NE
 Úhrada převodem z účtu: ANO
 Číslo účtu pro zasílání přeplatků: *****
- f) S nabytím platnosti této smlouvy končí platnost smlouvy č. 151 185 uzavřené dne 18.10.2019.
- g) Smlouva se uzavírá na dobu **neurčitou** s účinností **od : podpisu smlouvy**

IV. Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod**A. Společná ustanovení**

- Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok na uzavření písemné smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, přičemž se smluvní strany zavazují poskytnout přiměřenou součinnost.
- Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li dále stanoveno jinak; u budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou podle zvláštního zákona; u budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, je odběratelem společenství vlastníků. U pozemků nebo budov předaných pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky jsou odběratelem tyto osoby. Pokud u nemovitostí, které jsou v majetku více vlastníků, uzavírá smlouvu spoluvlastník i za ostatní spoluvlastníky, má se za to, že se jedná po domluvě a ve shodě s nimi.
- Vodné je úplatou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním odpadních vod.
- Prerušením odběru se rozumí ukončení odběru na dobu určitou. Po ukončení termínu přerušení pokračuje smluvní vztah beze změn.
- Zrušením přípojky se rozumí fyzické odstranění připojení v bodu napojení na vodovod nebo kanalizaci.

6. Odběrné místo je místo, kde dochází k odběru vody z vodovodní přípojky nebo vtoku odpadních vod do kanalizační přípojky.
7. Právo na dodávku vody vzniká odběrateli uzavřením písemné smlouvy na dodávku vody a uhrazením závazků vůči provozovateli souvisejících s napojením, případně zřízením vodovodní přípojky.
8. Právo na odvádění odpadních vod vzniká uzavřením písemné smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací a uhrazením všech závazků souvisejících se smluvním vztahem.

B. Práva a povinnosti odběratele

1. Odběratel je povinen prokázat vlastnictví pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci.
2. Veškeré změny týkající se odběrného místa je odběratel povinen do 7 kalendářních dnů nahlásit provozovateli, jedná se především o změny týkající se technických, účetních, daňových, evidenčních nebo majetkových a právních údajů souvisejících se smlouvou. Vznikne-li nenahlášením této změny provozovateli újma, je odběratel povinen ji v plném rozsahu uhradit. Odběratel je povinen poskytnout provozovateli potřebnou majetkovou a technickou dokumentaci objektů a zařízení, dále pak i údaje o rozdělení spotřeby na domácnosti a ostatní a výměru odkanalizovaných ploch pro výpočet množství srážkových vod.
3. Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k přípojce, vodoměru či k zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace za účelem kontroly, opravy, odečtu stavu a výměny vodoměru. Vodoměr je nutno chránit a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu provozovatele je nepřipustný. Provozovatel má právo jednotlivé části vodoměrné soupravy zajistit proti neoprávněné manipulaci. Dále je odběratel povinen odstranit, v dohodnuté lhůtě a na vlastní náklady, závady na vodovodní nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu či vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem.
4. Vodoměrná šachta je součástí vnitřního vodovodu. Zřizuje ji podle podmínek provozovatele odběratel tak, aby byla chráněna proti vnikání vody, plynů a nečistot. Šachta včetně vodoměru musí být odvodněná, větratelná a přístupná tak, aby vyhovovala obecným technickým požadavkům a bezpečnostním předpisům.
5. Odběratel nesmí přímo spojovat vnitřní vodovod, připojený na vodovod pro veřejnou potřebu, s potrubím zásobovaným z jiného zdroje, např. z vlastní studny.
6. Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřním vodovodu vlastní podružný vodoměr. Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství dodavatelem dodané vody.
7. Pokud odběratel ruší smlouvu z důvodu převodu nemovitosti na nového vlastníka, je povinen předložit konečný stav vodoměru k datu změny vlastníka, adresu pro zaslání dodatečné fakturace a doklady prokazující změnu ve vlastnictví nemovitosti. Původní odběratel je povinen uhradit všechny závazky vzniklé do doby ukončení smluvního vztahu.
8. Odběratel má možnost využít reklamační řád společnosti.

C. Práva a povinnosti provozovatele

1. Provozovatel nesmí při uzavírání smlouvy jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat. Provozovatel je oprávněn údaje uvedené odběratelem přezkoumat a má právo požadovat změnu smlouvy v souladu se zjištěnými skutečnostmi.
2. Provozovatel je povinen na své náklady provést opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejná prostranství.
3. Provozovatel osadí na vodovodní přípojku odběratele vodoměr podle technických podmínek odběru vody, zejména podle výše průměrného a maximálního průtoku.
4. V případech živelné pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky nebo hrozí-li škody na majetku či zdraví, je provozovatel oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění. Odběratel je povinen řídit se pokyny provozovatele.
5. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod pro přerušování nebo omezení při:
 - a) provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací
 - b) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody nebo tlak vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob či způsobit škodu na majetku
 - c) neumožní-li odběratel provozovateli, po jeho opakované písemné výzvě přístup k vodoměru, přípojce či k zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace za podmínek uvedených ve smlouvě
 - d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní nebo kanalizační přípojky

- e) neodstraní-li odběratel závady na vodovodní nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem v dohodnuté lhůtě
 - f) při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod
 - g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů od data splatnosti.
6. Povinností provozovatele je oznámit plánované opravy, udržovací a revizní práce alespoň 15 dnů předem, včetně doby prováděných prací. U ostatních důvodů uzavření nebo omezení dodávky vody je nutné oznámení alespoň 3 dny předem.
 7. Provozovatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod a bezodkladně dodávku vody a odvádění odpadních vod obnovit.
 8. V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod došlo podle odstavce C. 5 písm. b) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel.

D. Dodávka vody, stanovení množství

1. Dodávka vody je splněna vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem, a není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu.
2. Vlastníkem vodoměru je provozovatel, který provádí osazení, údržbu a výměnu na své náklady.
3. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, měří provozovatel množství dodané vody vodoměrem, který je stanoveným měřidlem a podléhá úřednímu ověření v souladu se zvláštními právními předpisy dle zákona č.505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pokud není odběrné místo v době odečtu přístupné, nahlásí odběratel stav měřicího zařízení provozovateli na odečtovém lístku, nebo na www.vakpr.cz do 3 pracovních dnů. Pokud tak neučiní, je provozovatel oprávněn vyfakturovat množství odvozené z průměrné spotřeby za srovnatelné období předcházejícího roku, popř. jiným způsobem dle zákona. V následujícím fakturačním období nelze již odhad provést a vodoměr musí být pro odečet přístupný.
5. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen poskytnout provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí provozovatel neprodleně písemně odběrateli.
6. Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele, uhradí odběratel náklady, popř. škodu spojenou s výměnou vodoměru.

E. Odvádění odpadních vod a stanovení množství odvedené vody

1. Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. V případě, že je kanalizace provozovatele ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. Porušení tohoto ustanovení je klasifikováno jako závada na přípojce.
2. Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslem roční spotřeby vody, pokud nejsou instalovány vodoměry. V případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, ale je také možnost odběru z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční spotřeby (Vyhláška č. 428/2001 Sb. příloha č. 12) nebo se k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody získané z jiných, provozovatelem vodovodu měřených zdrojů.
3. Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m³ za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace měřením, pokud se předem dodavatel s odběratelem nedohodli jinak.
4. Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace je dána zákonem včetně ploch, na které se platba nevztahuje. Výpočet množství neměřených srážkových vod odváděných do kanalizace musí být uveden ve smlouvě (příloze smlouvy) a sestává z velikosti plochy, koeficientu propustnosti plochy a srážkového normálu dané oblasti. Dále musí být ve smlouvě uveden způsob zjištění srážkových vod měřených.

5. Provozovatel má možnost provést sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby kontrolní odběr vypouštěných odpadních vod. Překročení stanovených limitů je porušením smlouvy. Při překročení stanovených limitů je provozovatel oprávněn požadovat úhradu nákladů na odběry a rozbory kontrolních vzorků.

F. Cena, platební podmínky, doručování

1. Způsob výpočtu a stanovení ceny vodného a stočného podléhá příslušným právním a cenovým předpisům. Cena je platná na dobu 1 kalendářního roku, pokud není uvedeno jinak a je zveřejněna provozovatelem ve veřejných sdělovacích prostředcích, na stránkách www.vakpr.cz, dále pak písemným informováním místně příslušných obecních úřadů, minimálně 15 dnů před její platností.
2. Provozovatel je povinen předložit odběrateli na jeho žádost výpočet cen vodného a stočného za 1 m³ dodané vody nebo odvedených odpadních vod.
3. Odečtové období pro fakturaci se řídí harmonogramem odečtů provozovatele. Následně je vyhotoven daňový doklad, kdy výše úhrady je vypočtena na základě množství odebrané a vypuštěné vody v platných cenách. K cenám vodného a stočného je účtováno DPH dle platných daňových předpisů.
4. Odběratel je povinen provést úhradu platby na účet provozovatele, (variabilní symbol = číslo daňového dokladu) do 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu, pokud není dohodnuto jinak. Při prodlení s úhradou má provozovatel právo u podnikajících právnických nebo podnikajících fyzických osob účtovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
5. Třetí osoba není účastníkem smluvního vztahu a nepřebírá žádné závazky plynoucí z této smlouvy. V případě, že v termínu splatnosti daňového dokladu na ni vystaveného ho neuhradí, zavazuje se odběratel tento daňový doklad uhradit, včetně úroků z prodlení.
6. O tom, že je třetí osoba s platbou daňového dokladu v prodlení delším než 60 dnů od data splatnosti, je provozovatel povinen informovat odběratele, předmětný dlužný daňový doklad mu zaslat na jeho adresu a požadovat uhrazení dlužné částky.
7. Písemnosti jsou zasílány na doručovací adresu plátce, určenou ve smlouvě odběratelem, s výjimkou písemností určených přímo odběrateli. Za doručenou se považuje i zásilka zaslaná na výše uvedenou adresu a nevyzvednutá adresátem v úložní době dle platného poštovního řádu.
8. Při vyúčtování záloh v příslušném fakturačním období bude přeplatek do výše jednonásobku zálohy převeden do dalšího fakturačního období. Přeplatek nad jednonásobek hodnoty zálohy bude vrácen poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na uvedený účet do 30 dnů od zúčtování.
9. V případě, že dojde k úpravě cen pro vodné a stočné a nebude proveden fyzický odečet stavu vodoměru, provede se následná fakturace na základě průměrné denní spotřeby propočtené počtem dní za původní cenu a počtem dní od doby platnosti nové ceny do doby provedení fyzického odečtu stavu vodoměru. Tento postup se uplatní i v případě změny sazby DPH, pokud to příslušná novela zákona o DPH bude umožňovat.
10. V případě, že odběratel se změnou ceny nesouhlasí, je odběratel oprávněn smlouvu ve lhůtě do 15 dnů od její změny z tohoto důvodu písemně vypovědět.

G. Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr:

- a) před vodoměrem
- b) bez uzavřené písemné smlouvy nebo v rozporu s ní
- c) přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný
- d) přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením

H. Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění:

- a) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní
- b) v rozporu s podmínkami stanovenými pro odběratele kanalizačním řádem
- c) přes měřicí zařízení neschválené provozovatelem nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné

I. Zajištění závazků

1. Za neoprávněný odběr vody a neoprávněné vypouštění odpadních vod dle bodu G a H smlouvy je provozovatel oprávněn požadovat na odběrateli zaplacení výhody z neoprávněného prospěchu a náhradu vzniklé škody.

2. Odběratel zaplatí provozovateli náhradu škody a vzniklých nákladů v případě, že:
 - a) neumožní pracovníkům provozovatele přístup k měřicímu zařízení z důvodu odečtu nebo prověření stavu a dále výměny vodoměru
 - b) úmyslně uvede ve smlouvě mylné informace
 - c) dojde k propojení vlastního zdroje vody s vodovodem provozovatele
 - d) neoznámí provozovateli veškeré změny týkající se odběrného místa do 7 dnů od jejich zjištění
 - e) vypustí odpadní vody v rozporu s podmínkami kanalizačního řádu

J. Závěrečná ustanovení

1. Podmínky sjednané smluvními stranami dle této Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod se vztahují i na případná plnění poskytnutá smluvními stranami před uzavřením této Smlouvy.
2. Smlouva může být změněna nebo ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Výpovědní lhůta smlouvy je 1 měsíc a začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
3. Práva, povinnosti a vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, jeho právními předpisy a občanským zákoníkem.
4. Provozovatel informuje odběratele/třetí osobu, že shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje uvedené ve smlouvě v souladu s „Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ...“ po dobu nezbytně nutnou, a to pouze v rozsahu nutném pro naplnění věcného záměru této smlouvy a pro splnění všech zákonných povinností.
5. V případě změny provozovatele přecházejí práva a povinnosti na nového provozovatele.
6. Smlouva včetně příloh je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom výtisku obdrží každá smluvní strana.
7. Seznam příloh:
 - a) Obecné limity kanalizačního řádu veřejné kanalizace
 - b) Výpočet srážkových vod

K. Podpisy smluvních stran

Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu včetně příloh přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že smlouva je uzavřena dle jejich svobodné vůle a toto stvrzují svým podpisem.

V Přerově
za provozovatele :

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Širava 482/21, Přerov I-Město

750 02 Přerov

Ilona Smolková, DiS.
vedoucí obchodního oddělení
pověřená uzavíráním smluv

V. TRoubeky dne: 7. 5. 2020
za odběratele:

OBEC TROUBKY
751 02 Troubky, okres Přerov
IČ: 003021000, DIČ: CZ003021000

Mgr. Radek Brázda
starosta obce

RADA OBCE TROUBKY

Projednáno a schváleno
radou obce Troubky dne: 6. 5. 2020
Usnesení rady č.: 352/295/2020
Podpis starosty obce: [podpis]

Obecné limity znečištění odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace v Troubkách

Tyto limity předepisují přípustnou míru znečištění odpadních vod a jsou závazné pro všechny odběratele napojené na jednotnou a splaškovou kanalizaci provozovanou společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. a napojenou na čistírnu odpadních vod v Troubkách.

Splaškové a průmyslové odpadní vody, mohou být vypouštěny do veřejné kanalizace v Troubkách, pokud jejich znečištění nepřesahuje u jednotlivých ukazatelů dále uvedenou míru znečištění.

Ukazatel	rozměr	průměrná hodnota	maximální hodnota
Biochemická spotřeba kyslíku BSK ₅	mg/l	700	1000
Chemická spotřeba kyslíku CHSK-Cr	mg/l	1400	2000
Nerozpuštěné látky NL	mg/l	400	700
Rozpuštěné látky RL	mg/l	1500	2000
Rozpuštěné anorganické soli RAS	mg/l	1000	1500
Extrahovatelné látky EL	mg/l	40	80
Tenzidy anionaktivní PAL-A	mg/l	10	10
Nepolární extrahovatelné látky NEL	mg/l	10	10
Rtuť	mg/l	0,05	0,05
Měď	mg/l	1,0	1,0
Nikl	mg/l	1,0	1,0
Chrom celkový	mg/l	0,3	0,3
Chrom šestimocný	mg/l	0,1	0,1
Olovo	mg/l	0,1	0,1
Arsen	mg/l	0,2	0,2
Zinek	mg/l	2,0	2,0
Selen	mg/l	0,05	0,05
Kadmium	mg/l	0,1	0,1
Stříbro	mg/l	0,1	0,1
Kyanidy celkové	mg/l	0,2	0,2
Kyanidy toxické	mg/l	0,1	0,1
Síranové ionty SO ₄ ⁻²	mg/l	50	100
Chloridové ionty Cl	mg/l	150	300
Amoniakální dusík N-NH ₄	mg/l	45	60
Dusík anorganický Nanorg	mg/l	60	90
Celkový fosfor Pcelk	mg/l	10	15
Látky usaditelné po 30 min.	ml/l	50	100
Salmonela sp.	---	negativní nález	
Teplota	°C	max. 40	
pH	---	6 až 9	

Údaj ve sloupci „maximální hodnota“ je vztažen k bodovému vzorku odpadní vody.

Údaj ve sloupci „průměrná hodnota“ je vztažen ke směsnému vzorku odpadní vody. Směsný vzorek je vzorek, získaný sléváním dílčích vzorků v době vypouštění odpadních vod. Rozložení dílčích vzorků v čase a objem odebíraných dílčích vzorků se volí podle režimu vypouštění odpadních vod a podle dalších technických podmínek tak, aby vystihovaly jakost vypouštěné odpadní vody v daném místě.

Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno

Do stokové sítě nesmí vniknout následující látky, které nejsou odpadními vodami:

- a) radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatелů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach,
- b) narušující materiál stokové sítě nebo čistírny odpadních vod,
- c) způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě nebo ohrožující provoz čistírny odpadních vod,
- d) hořlavé, výbušné, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi,
- e) jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky,
- f) pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny,
- g) látky škodlivé nebo toxické, v koncentracích narušujících proces čištění odpadních vod, popř. ztěžující použití kalů v zemědělství,
- h) kaly z čistíren, úpraven vody a předčisticích zařízení, jakož i silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty,
- i) látky jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno v souladu se zvláštním zákonem (příl. č. 1 zák. 254/2001 Sb.)

Mimoto nesmí do kanalizace proniknout látky, které by způsobily zhoršení kvality vypouštěných odpadních vod, čímž by byly překročeny limity znečištění stanovené pro jejich vypouštění do toku a vody, zvyšující nároky provozu čistírny odpadních vod nadměrným ředěním komunálních vod, jako např. vody drenážní, podzemní, povrchové apod., též vody dešťové z lokalit s oddílnou kanalizací.

Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod a nejvyšší přípustné množství průmyslových odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace

Stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění

Splaškové vody mohou být vypouštěny do veřejné kanalizace obce Troubky bez omezení. Splaškovými vodami se rozumí odpadní vody, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech, jsou odváděny z obytných budov a budov, v nichž jsou poskytovány služby.

Průmyslové odpadní vody, případně jejich směs se splaškovými odpadními vodami, mohou být vypouštěny do veřejné kanalizace v obci Troubky pouze pokud jejich znečištění nepřesáhne u jednotlivých ukazatelů znečištění výše uvedené přípustné míry znečištění. Při bilancování znečištění nelze kalkulovat s ředěním průmyslových odpadních vod splaškovými odpadními vodami, drenážními, povrchovými nebo podzemními, dešťovými a jinými vodami. Jestliže kvalitativní ukazatele odpadních vod po použití v průmyslové, potravinářské či jiné výrobě a ve službách nesplňují předepsané požadavky, musí být odpadní voda před vypouštěním do kanalizace předčištěna.

Výpočet ročního množství srážkových vod odváděných do veřejné kanalizace zpracovaný podle §31 vyhl.428/2001

Odběratel - obchodní název, adresa sídla:

Obec Troubky , Dědina 286/29, 75102 Troubky

Adresa odběrného místa:

Troubky-SRV, Kout 190/22

Odběrné místo (TOM): 13239

Povrch	Parcela číslo	Objekt, druh pozemku	Vlastník	Uživatel	Plocha	Odtok. souč.	Redukovaná plocha	Lokalita	Srážk. normál h (roč) (mm)	Přepočteno Q (roč) (m³)	Odečet nezpoptlatněných ploch								
											Užitná plocha	Zpopl. užitná plocha	Nezp. užitná plocha	Přep. nezp. plochy	Redukovaná plocha	Roč.mn. nezpopt. sr.vod			
Budovy	797	bývalá prádelna	Obec Troubky	Obec Troubky	S (m²)	ψ	Sr (m²)		582,9	342,57	(m²)	(m²)	(m²)	(m²)	(m²)	RNi (m³)			
											653	0,90	587,70	Přerov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Součet neredukovaných ploch za odběrné místo											Σ S (m²)						653,00		
Součet redukovanych ploch za odběrné místo											Σ Sr (m²)						587,70		
Roční množství srážkových vod za odběrné místo											Q (roč) = Σ Sr * h (roč) (m³/rok)						342,57		
Roční množství nezpoptlatněných srážkových vod za vše											RN (m³) = Σ RNi						0,00		
Roční množství zpoptlatněných srážkových vod za vše											RZ (m³) = (Q (roč) - RN)						342,57		

OBEC TROUBKY
751 02 TROUBKY, okres Přerov
IČ: 00302491, DIČ: CZ00302491

Za odběratele:	Jméno:	Mgr. Radek Brázda	Razítko a podpis
Za dodavatele:	Jméno:	Ilona Smolková, DiS.	Razítko a podpis Údávěný a kanalizace Přerov, a.s. Štřava 482/21, Přerov I-Město

Výpočet ročního množství srážkových vod odváděných do veřejné kanalizace zpracovaný podle §31 vyhl.428/2001

Odběratel - obchodní název, adresa sídla:

Obec Troubky , Dědina 286/29, 75102 Troubky

Adresa odběrného místa:

Troubky-SRV, Sportovní 29/2 - MŠ

Odběrné místo (TOM): 24852

Povrch	Parcela číslo	Objekt, druh pozemku	Vlastník	Uživatel	Plocha	Odtok souč.	Redukovaná plocha	Lokalita	Srážk. normál h (roč) (mm)	Přepočteno Q (roč) (m³)	Odečet nezpoplatněných ploch					Roč.mn. nezpop. sr.vod
											Užitná plocha	Zpopl. užitná plocha	Nezp. užitná plocha	Přep. nezp. plochy	Redukovaná plocha	
Budovy Lehce propustné plochy	1242 1243-část chodník		Obec Troubky Obec Troubky		S (m²)	ψ	Sr (m²)				(m²)	(m²)	(m²)	(m²)	RNi (m³)	
					313 85	0,90 0,40	281,70 34,00	Přerov Přerov	582,9 582,9	164,20 19,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
Součet neredukovaných ploch za odběrné místo																
Σ S (m²)																
Součet redukovatelných ploch za odběrné místo																
Σ Sr (m²)																
Roční množství srážkových vod za odběrné místo																
Q (roč) = Σ Sr * h (roč) (m³/rok)																
Roční množství nezpoplatněných srážkových vod za vše																
RN (m³) = Σ RNi																
Roční množství zpoplatněných srážkových vod za vše																
RZ (m³) = (Q (roč) - RN)																
398,00																
315,70																
184,02																
0,00																
184,02																

Za odběratele:	Jméno:	Mgr. Radek Brázda	Razítko a podpis
Za dodavatele:	Jméno:	Ilona Smolková, DiS.	Razítko a podpis

OBEC TROUBKY
75102 TROUBKY, okres Přerov
IČ: 00307000, DIČ: CZ00307000

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Štátní úřad pro ochranu osobních údajů
Štátní úřad pro ochranu osobních údajů

Výpočet ročního množství srážkových vod odváděných do veřejné kanalizace zpracovaný podle §31 vyhl.428/2001

Odběratel - obchodní název, adresa sídla:

Obec Troubky , Dědina 286/29, 75102 Troubky

Adresa odběrného místa:

Troubky-SRV, Kout 748/2

Odběrné místo (TOM): 24853

Povrch	Parcela číslo	Objekt, druh pozemku	Vlastník	Uživatel	Plocha S (m ²)	Odtok. souč. ψ	Redukovaná plocha Sr (m ²)	Lokalita	Srážk. normál h (roč) (mm)	Přepočteno Q (roč) (m ³)	Odečet nezpoplatněných ploch					Roč.mn. nezpop. sr.vod RNI (m ³)
											Užitná plocha (m ²)	Zpopl. užitná plocha (m ²)	Nezp. užitná plocha (m ²)	Přep. nezp. plochy (m ²)	Redukovaná plocha (m ²)	
Budovy Lehce propustné plochy Plochy kryté vegetací	251-část	zdravotní stf. + byt	Obec Troubky	Obec Troubky	223	0,90	200,70	Píerov	582,9	116,99	349,00	174,50	174,50	111,50	100,35	58,49
	251-část	přílehlé plochy	Obec Troubky	Obec Troubky	52	0,40	20,80	Píerov	582,9	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	251-část	zeleň	Obec Troubky	Obec Troubky	859	0,05	42,95	Píerov	582,9	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Součet neredukovaných ploch za odběrné místo					Σ S (m ²)		1134,00									
Součet redukovatých ploch za odběrné místo					Σ Sr (m ²)		264,45									
Roční množství srážkových vod za odběrné místo					Q (roč) = Σ Sr * h (roč)		(m ³ /rok) 154,15									
Roční množství nezpoplatněných srážkových vod za vše					RN (m ³) = Σ RNI		58,49									
Roční množství zpoptatněných srážkových vod za vše					RZ (m ³) = (Q (roč) - RN)		95,66									

OBEC TROUBKY

Za odběratele:	Jméno:	Mgr. Radek Brázda	Razítko a podpis
Za dodavatele:	Jméno:	Ilona Smolková, DiS.	Razítko a podpis

Obec Troubky a kanalizace Píerov, a.s.
Štáava 482/21, Píerov I-Město

Výpočet ročního množství srážkových vod odváděných do veřejné kanalizace zpracovaný podle §31 vyhl.428/2001

Odběratel - obchodní název, adresa sídla:

Obec Troubky , Dědina 286/29, 75102 Troubky

Adresa odběrného místa:

Troubky-SRV, Dědina 286/29

Odběrné místo (TOM): 24854

Povrch	Parcela číslo	Objekt, druh pozemku	Vlastník	Uživatel	Plocha S (m ²)	Odtok. souč. ψ	Reduko- vaná plocha Sr (m ²)	Lokalita	Srážk. normál h (roč) (mm)	Přepo- čteno Q (roč) (m ³)	Odečet nezaplatněných ploch					Roč.mn. nezpop. sr.vod
											Užitná plocha (m ²)	Zpopl. užitná plocha (m ²)	Nezp. užitná plocha (m ²)	Přep. nezp. plochy (m ²)	Redu- kovaná plocha (m ²)	
Budovy	70	kult.dům+OU+byt	Obec Troubky	Obec Troubky	1344	0,90	1209,60	Přerov	582,9	705,08	1220,00	1132,00	88,00	96,94	87,25	50,86
Součet neredukovaných ploch za odběrné místo																
Σ S (m ²)																
Σ Sr (m ²)																
Roční množství srážkových vod za odběrné místo																
Q (roč) = Σ Sr * h (roč) (m ³ /roč)																
Roční množství nezaplatněných srážkových vod za vše																
RN (m ³) = Σ RNI																
Roční množství zpoplatněných srážkových vod za vše																
RZ (m ³) = (Q (roč) - RN)																
1344,00																
1209,60																
705,08																
50,86																
654,22																

OPEC TROUBKY
751 02 TROUBKY, okres Přerov
IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104

Za odběratele:	Jméno:	Razítko a podpis
	Mgr. Radek Brázda	
Za dodavatele:	Jméno:	Razítko a podpis
	Ilona Smolková, DiS.	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Štáfa 482/21, Přerov 1. město 

Výpočet ročního množství srážkových vod odváděných do veřejné kanalizace zpracovaný podle §31 vyhl.428/2001

Odběratel - obchodní název, adresa sídla:																	
Obec Troubky , Dědina 286/29, 75102 Troubky																	
Troubky-SRV, Záhumení 743/22																	
Adresa odběrného místa:																	
Odběrné místo (TOM): 24855																	
Povrch	Parcela číslo	Objekt, druh pozemku	Vlastník	Uživatel	Plocha	Odtok. souč.	Reduko- vaná plocha	Lokalita	Srážk. normál h (roč) (mm)	Přepo- čteno Q (roč) (m³)	Užitná plocha (m²)	Zpopl. užitná plocha (m²)	Nezp. užitná plocha (m²)	Přep. nezp. plochy (m²)	Redu- kovaná plocha (m²)	Roč.mn. nezpop. sr.vod (m³)	
Budovy	442	hasičská zbrojnice + byt	Obec Troubky	Obec Troubky	282	0,90	Sr (m²)		582,9	147,94	322,00	161,00	161,00	141,00	126,90	73,97	
Součet neredukovaných ploch za odběrné místo											Σ S (m²)						
Součet redukovanych ploch za odběrné místo											Σ Sr (m²)						
Roční množství srážkových vod za odběrné místo											Q (roč) = Σ Sr * h (roč) (m³/rok)						
Roční množství nezaplatněných srážkových vod za vše											RN (m³) = Σ RNi						
Roční množství zpoplatněných srážkových vod za vše											RZ (m³) = (Q (roč) - RN)						

ODRČ TROUBKY
751 02 TROUBKY, okres Přerov
IČ: 003021000

Za odběratele:	Jméno:	Mgr. Radek Brázda	Razítko a podpis
Za dodavatele:	Jméno:	Ilona Smolková, DiS.	Razítko a podpis Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Štřava 482/21, Přerov - Město

Obec Troubky , Dědina 286/29, 75102 Troubky																							
Odběratel - obchodní název, adresa sídla:																							
Adresa odběrného místa:																							
Troubky-SRV, Loučka I svaz.chova																							
Povrch	Parcela Číslo	Objekt, druh pozemku	Vlastník	Uživatel	Plocha	Odtok. souč.	Reduko- vaná plocha	Lokalita	Srážk. normál h (roč) (mm)	Přepo- čteno Q (roč) (m ³)	Odečet nezaplatněných ploch												
											Užitná plocha (m ²)	Zpopl. užitná plocha	Nezp. užitná plocha	Přep. nezp. plochy	Redu- kovaná plocha	Roč.mn. nezp. sr.vod							
Budovy Plochy krylé vegetací	1194, 1193-část 1193-část	Český svaz chovatelů zeleň	Obec Troubky Obec Troubky	Obec Troubky Obec Troubky	S (m ²)	ψ	Sr (m ²)				(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ²)	RNI (m ³)								
					179	0,90	161,10	Přerov	582,9	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00									
402					0,05	20,10	Přerov	582,9	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Σ S (m ²)										581,00													
Součet neredukovaných ploch za odběrné místo																							
Součet redukovatelných ploch za odběrné místo																							
Σ Sr (m ²)															181,20								
Roční množství srážkových vod za odběrné místo															105,62								
Q (roč) = Σ Sr * h (roč) (m ³ /rok)																							
Roční množství nezaplatněných srážkových vod za vše															0,00								
RN (m ³) = Σ RNi																							
Roční množství zpoplatněných srážkových vod za vše															105,62								
RZ (m ³) = (Q (roč) - RN)																							

Za odběratele:	Jméno:	Mgr. Radek Brázda	Razítko a podpis
Za dodavatele:	Jméno:	Ilona Smolková, DiS.	Razítko a podpis

OBEC TROUBKY

751 02 TROUBKY
IČ: 003021000

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Štátní 482/21, Přerov 750 02

750 02 PŘEROV

Výpočet ročního množství srážkových vod odváděných do veřejné kanalizace zpracovaný podle §31 vyhl.428/2001

Odběratel - obchodní název, adresa sídla:

Obec Troubky , Dědina 286/29, 75102 Troubky

Adresa odběrného místa:

Troubky-SRV, Kout 745/26

Odběrné místo (TOM): 30251

Povrch	Parcela číslo	Objekt, druh pozemku	Vlastník	Uživatel	Plocha S (m ²)	Odtok. souč. ψ	Redukovaná plocha Sr (m ²)	Lokalita	Srážk. normál h (roč) (mm)	Přepočteno Q (roč) (m ³)	Odečet nezaplatněných ploch					Roč.mn. nezap. sr.vod RNI (m ³)
											Užitná plocha (m ²)	Zpohl. užitná plocha (m ²)	Nezp. užitná plocha (m ²)	Přep. nezp. plochy (m ²)	Redukovaná plocha (m ²)	
Budovy	764,785/1	hala + parkoviště	Obec Troubky	Obec Troubky	2012	0,90	1810,80	Přerov	582,9	1055,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Součet neredukovaných ploch za odběrné místo					Σ S (m ²)											2012,00
Součet redukováných ploch za odběrné místo					Σ Sr (m ²)											1810,80
Roční množství srážkových vod za odběrné místo					Q (roč) = Σ Sr * h (roč)											1055,52
Roční množství nezaplatněných srážkových vod za vše					RN (m ³) = Σ RNI											0,00
Roční množství zaplatněných srážkových vod za vše					RZ (m ³) = (Q (roč) - RN)											1055,52

CELKEM ZA VŠECHNA ODBĚRNÁ MÍSTA

Součet neredukovaných ploch za vše					Σ S (m ²)											6446,00
Součet redukováných ploch za vše					Σ Sr (m ²)											4661,05
Roční množství srážkových vod za vše					Q (roč) = Σ Sr * h (roč)											2716,93
Roční množství nezaplatněných srážkových vod za vše					RN (m ³) = Σ RNI											183,32
Roční množství zaplatněných srážkových vod za vše					RZ (m ³) = (Q (roč) - RN)											2534

Za odběratele:	Jméno:	Mgr. Radek Brázda	Razítko a podpis
Za dodavatele:	Jméno:	Ilona Smolková, DiS.	Razítko a podpis

