



SMLOUVA O DÍLO č. 8/2014

Okna a dveře pro školní jídelnu a keramickou dílnu

- uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo -

Smluvní strany:

OBEC TROUBKY

se sídlem obecního úřadu: Dědina 286/29, 751 02 Troubky

IČO: 00302104 DIČ: CZ00302104

za niž jedná: **Mgr. Radek Brázda**, starosta obce

další osoba pověřená jednáním za obec: **Mgr. Martin Frgal**, místostarosta obce

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 27-1616990297/0100

(dále jen jako „Objednatel“)

Zhotovitel: V okno s.r.o.

se sídlem: Skaštice 149, 767 01 Kroměříž

IČ: 25527266 DIČ: CZ25527266

Zastoupený: **Ing. Josefem Kalinou**, jednatelem společnosti

Oprávněn k podpisu: **Miroslav Gajdošík**, regionální zástupce pro Přerov

Další osoba pověřená jednáním za společnost: **Němec Jaroslav**, technický dozor zhotovitele

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 140 957 6309/0800

(dále jen jako „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je úprava právních vztahů smluvních stran při zhotovení díla zhotovitelem pro objednatele, a to za sjednanou cenu. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za jeho provedení zaplatit cenu uvedenou v článku VI.

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, kterým bude zakázka s názvem: „Okna a dveře pro školní jídelnu a keramickou dílnu“, a to na základě cenové nabídky číslo Pr14/71996 ze dne 20. 7. 2014.

III. Doba plnění



Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době od 20. 8. 2014 – 27. 8. 2014.

IV. Místo provedení díla

Obec Troubky, objekt školní jídelny a keramické dílny.

V. Předání a převzetí díla

Předání a převzetí díla bude stanoveno po dohodě smluvních stran, bude sepsán protokol a zhotovitelem zpracována závěrečná dokumentace.

VI. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, vycházející z výše popsané cenové nabídky a činí celkovou částku **43 403,- Kč bez DPH** (jedná se o zakázku v režimu přenesené daňové povinnosti).
2. Zhotovitel po dohodě s objednatelům vystaví po podpisu této smlouvy zálohovou fakturu na částku **31 000,- Kč bez DPH** se splatností 7 dnů ode dne doručení.
3. Po předání díla bude vystavena závěrečná faktura na částku **12 403,- Kč bez DPH** se splatností 14 dnů ode dne doručení.
4. Zhotovitel se zavazuje, že vystavené faktury budou splňovat všechny zákonné podmínky. Pokud tyto podmínky nebudou splněny je objednatel oprávněn vystavenou fakturu vrátit zhotoviteli zpět, čímž se prodlužuje běh lhůty splatnosti dané faktury.

VII. Záruka na dílo

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednavateli záruku za jakost díla, přičemž záruční doba činí 60 měsíců na okna a dveře a začne běžet dnem následujícím po předání díla. Zhotovitel není vázán zárukou v případě poškození díla třetí osobou či živelnou pohromou.

VIII. Závěrečná ujednání

1. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.




3. Smlouvu lze měnit, upravovat nebo doplňovat jen formou číslovaných dodatků podepsaných objednatelem a zhotovitelem.
4. Tato Smlouva o dílo má tři strany textu. Je vyhotovena a podepsána ve 2 totožných výtiscích, z nichž objednatel a také zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, přičemž každé má platnost originálu.
5. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

V Troubkách dne: 28.7.2014

V Přerově dne: 24.7.2014


Mgr. Radek Brázda, starosta
OBEC TROUBKY
751 02 TROUBKY, okres Přerov
IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104
4


Miroslav Gajdošík, regionální zástupce
pro Přerov

VOKNO s.r.o.
Sídlo: Město 149
787 91 Trosnářka
Pobočka: Trávník 29
750 02 Přerov

**V okno s.r.o. - prodejna Přerov**

Trávník 29, 750 02 PŘEROV

Telefon: 581 259 022

http:// www.v-okno.cz, E-mail: prerov@v-okno.cz

č.ú.: 140 957 6309 / 0800

Jako variabilní symbol uveďte prosím číslo nabídky za lomítkem

Výroba:

Kroměříž 767 01, Skaštice 149

573 330 095 - spojovatelka

573 504 139 - účtárna

573 504 140 - servis

ICO: 00302104

DIC: CZ00302104

Zákazník:

Adresa:

E-mail: starosta@troubky.cz, dockal@troubky.cz

Telefon: 581 299 215, 737 260 606

Obec Troubky

Dědina 286/29

TROUBKY

751 02

Číslo: Pr14/71996

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

Datum: 21.7.2014

Objekt: Místo realizace : Školní jídelna a keramická dílna v Troubkách

Vyhotovil(a): Gajdošík Miroslav

Telefon: 737 261 301

Záloha 31 000,- Kč - zálohová faktura.

Realizace v 2. pol. srpna 2014.

Akční nabídka - vnitřní plastové parapety za 1,- Kč/okno !!!

Cenová nabídka je zpracovaná v režimu přenesené daňové povinnosti.

Výše slevy souvisí s realizací předcházejících zakázek.

Provedení lože pro parapety a jejich usazení je součástí stavebního zapravení. V případě, kdy stavební zapravení neprovádíme jsou parapety dodávkou.

Montáž do stavebních otvorů.

Technická specifikace :

1. Použité profily :

Použit 6 komorový systém Gealan S 8000 (Německo) s nadstandardní stavební hloubkou 74 mm s rámovým a křídlovým pryžovým těsněním se součinitelem prostupu tepla pro rám a křídlo max. $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.U vchodových dveří se používají 4 komorové profily Gealan S 8000 IQ (Německo) s rámovým a křídlovým pryžovým těsněním se součinitelem prostupu tepla pro rám a křídlo max. $U = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.

2. Průsvitná část okna - sklo :

Při využití izolačního dvojskla Float 4mm-16-Planibel Top N+ 4mm se součinitelem prostupu tepla $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Použit nerezový poplastovaný TGI rámeček s teplou hranou.Šestikomorový systém Gealan S 8000 IQ s dvojsklem $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ splňuje u oken a BD požadavek na součinitel prostupu tepla celého okna $U_{\text{max.}} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, u vchodových dveří $U_{\text{max.}} = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ - viz. Prohlášení o shodě.Šestikomorový systém Gealan S 8000 IQ s trojsklem $U = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ splňuje a překračuje u oken a BD požadavek na součinitel prostupu tepla celého okna $U_{\text{max.}} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $U = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$, u vchodových dveří $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$!!! - viz. Prohlášení o

hodě.

3. Mikroventilace :

Standardní součástí otevíravě sklopných křídel je mikroventilace.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujících platebních podmínkách:


Požadovaná záloha ve výši ve výši 31 000,00 Kč zaplacená do 30.7.2014

Zbývajících částka ve výši 12 403,00 Kč

UHRADÍ ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKU HOTOVĚ PŘI PŘEDÁNÍ DÍLA.

Všechny obrázky jsou vyobrazeny jako pohled zevnitř.

1. Pozice: / 1	Jednodílné okno	Množství: 4 ks
----------------	-----------------	----------------



Šířka/výška 1090 / 825 mm

Profily: IQ - Gealan S8000

Okna bílá

Šířka prof. kombinace: 116 mm

Barva: Bílá

Kování: GU UNI-Jet

Sklo: izolační dvojsklo, argon U=1,1-plnění zdarma

Planibel Top N+ - rámeček 18mm U7040 - Float 4 mm - argon


Překročen mezní poměr $\bar{s}/v=1,25/1$ - vlepené sklo do křídla - meziskelní rámeček 18 mm.

Okna usadit dle vnitřních parapet. Zvenku bude stavba zateplena polystyrenem - dodávka venkovních parapet později.

Součástí ceny pozice je

Okenní klika bílá				4 ks	
Výrobek	Cena za kus	Sleva	Cena po slevě	Množství	Celková cena
Jednodílné okno	3 283,00 Kč	42%	1 904,00 Kč	4 ks	7 616,00 Kč
Příslušenství					
Doplňk: vs Vlepení skla do křídla , v počtu 1 ks na pozici				4 ks	360,00 Kč
plb150 plastový parapet bílý-150mm, 1120 mm				4 ks	4,00 Kč
Celková cena včetně doplňků				4 ks	7 980,00 Kč

2. Pozice: / 2 **2křídle vchodové dveře štulp s příčkou v křídle** **Množství: 1 ks**



Šířka/výška 1420 / 2150 mm

Profily: IQ - Gealan S8000

Vchodové dveře bílé-otv.VEN

Šířka prof. kombinace: 179 mm

Průchod: 858 x 2049 mm

Barva: Bílá

Kování: GU UNI-Jet

Sklo: izolační dvojsklo, argon U=1,1-plnění zdarma

Planibel Top N+ - rámeček 16mm U7040 - Float 4 mm - argon

Jidelna

Dvoukřídle vchodové dveře - otvírání ven

Průchod hlavním křídlem je 858 mm

Klika klika Elegant s ochrannou rozetou bílá

Dole je sendvič bílý, nahoře dvojsklo číré

Polohu dveří ve stavebním otvoru určí zákazník

Práh usadit do úrovně dlažby

Součástí ceny pozice je

Cylindrická vložka-40/55-5klíčů-bezp.3.tř	1 ks
Dveřní klika - klika s překrytím Elegant - 32 mm bílá	1 ks

Výrobek	Cena za kus	Sleva	Cena po slevě	Množství	Celková cena
2křídle vchodové dveře štulp s příčkou v křídle	25 767,00 Kč	42%	14 887,00 Kč	1 ks	14 887,00 Kč

Příslušenství

Dveřní výplň 7: PVC hladká typ A U=1,26W/m2K, 692 x 1201 mm	1 ks	881,00 Kč
---	------	-----------

Dveřní výplň 9: PVC hladká typ A U=1,26W/m2K, 172 x 1201 mm	1 ks	219,00 Kč
---	------	-----------

Celková cena včetně doplňků	1 ks	15 987,00 Kč
------------------------------------	-------------	---------------------

3. Pozice: / 3 **2křídle vchodové dveře štulp s příčkou v křídle** **Množství: 1 ks**



Šířka/výška 1360 / 2105 mm

Profily: IQ - Gealan S8000

Vchodové dveře bílé-otv.VEN

Šířka prof. kombinace: 179 mm

Průchod: 798 x 2004 mm

Barva: Bílá

Kování: GU UNI-Jet

Sklo: izolační dvojsklo, argon U=1,1-plnění zdarma

Planibel Top N+ - rámeček 16mm U7040 - Float 4 mm - argon

Keramická dílna

Dvoukřídle vchodové dveře - otvírání ven

Průchod hlavním křídlem je 798 mm

Klika klika Elegant s ochrannou rozetou bílá

Dole je sendvič bílý, nahoře dvojsklo číré

Polohu dveří ve stavebním otvoru určí zákazník

Práh usadit do úrovně dlažby

Součástí ceny pozice je

Cylindrická vložka-40/55-5klíčů-bezp.3.tř	1 ks
---	------

Dveřní klika - klika s překrytím Elegant - 32 mm bílá				1 ks	
Výrobek	Cena za kus	Sleva	Cena po slevě	Množství	Celková cena
2křídle vchodové dveře štulp s příčkou v křídle	25 338,00 Kč	42%	14 645,00 Kč	1 ks	14 645,00 Kč
Příslušenství					
Dveřní výplň 7: PVC hladká typ A U=1,26W/m2K, 172 x 1201 mm				1 ks	219,00 Kč
Dveřní výplň 9: PVC hladká typ A U=1,26W/m2K, 632 x 1201 mm				1 ks	804,00 Kč
Celková cena včetně doplňků				1 ks	15 668,00 Kč

Sumarizace pozic	Množství	Celková cena
Cena oken a dveří po slevě	6 ks	37 148,00 Kč
Dveřní výplně	4 ks	2 123,00 Kč
Doplňky	4 ks	360,00 Kč
Parapety vnitřní	4 ks	4,00 Kč
Instalační práce		
Montáž		3 768,00 Kč
Objednatel nevyžaduje montáž se systémem parozábrany.		
Cena bez DPH		43 403,00 Kč

Děkujeme.

Cenová nabídka neobsahuje: , demontáž výrobků, likvidace odpadu, zednické práce po zabudování výrobků.


Platnost nabídky omezena.

Požadovaná záloha ve výši

31 000,00 Kč


OKNO
 sídlo: Štátní 149
 781 51 Troubky
 Pobožice: Trávník 29
 750 02 Píseň

OBEC TROUBKY
 751 02 TROUBKY, okres Píseň
 IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104



Všeobecné obchodní podmínky

Platné od 1/2012

"Všeobecné obchodní podmínky" (dále VOP) jsou smlouvou mezi firmou V okno s.r.o. se sídlem ve Skašnicích 149, Kroměříž (dále dodavatel) a zákazníkem a specifikují rozsah provedených prací, jejich technologii, průběh zakázky a garance za výrobek. Je-li tak uvedeno jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo a cenových nabídek uzavíraných výrobcem. Jedná se o nabídku oken a dveří (dále jen nabídku) nebo smlouvu o dílo - přednostně upravuje znění některých odstavců této smlouvy. V okno s.r.o. a zákazník se zavazují postupovat podle těchto podmínek, nebude-li dohodnuto jinak.

1. Předmět objednávky a rozsah prováděných prací

Předmětem objednávky jsou plastové nebo hliníkové výrobky a doplňky dle specifikace uvedené v "nabídce". Výrobky jsou vyráběny a dodávány v souladu s aktuálními technickými listy vydanými společností V okno s.r.o. na výrobky z plastových profilů Gealan nebo hliníkových profilů Aluprof. v jakosti ověřené státem akreditovanou zkušebnou Centrum stavebního inženýrství, a.s. Praha, pracoviště Zlín a procesy řízenými dle normy ČSN ISO 9001 : 2001. Výrobky odpovídají normám uvedených ve zkušebních protokolech. Součástí nabídky jsou dále práce v ní uvedené. **Není - li v nabídce uvedena montáž, demontáž, zednické zapravení, likvidace odpadů, montáž lešení, zapojení elektrického otevírácího dvířek, nebudou tyto práce prováděny.** Pokud nejsou v nabídce uvedeny parapety, žaluzie, síť proti hmyzu, nejsou součástí dodávky.

Specifikace prováděných prací

Demontáž: Demontáž se rozumí vybourání oken nebo dveří a příprava požadovaných otvorů pro montáž. Dodavatel nepřebírá záruku za poškození demontovaných oken. Dodavatel provádí demontáž s maximální seřizností ke stavbě, přesto nepřebírá záruku za případné poškození původního ostění.

Montáž: Montáž je prováděna u plastových profilů kotvením rámu k ostění pomocí kotvení šroubů. Všechny rámové profily jsou kotveny každých cca. 700mm, vodorovně jsou kotveny min. jedním kotevním šroubem od šířky výrobku 1200mm (pokud to materiál nadpráží a podpráží dovoluje). Al profily jsou kotveny montážními kotvami. Jsou-li zachovány původní venkovní parapety, jsou uchyceny pomocí vrutů k podkladnímu profilu nového okna. Dodavatel nezaručuje zapojení původních parapetů do systémových drážek rámových profilů. Zapojení mezer mezi původním vnějším parapetem a podkladním profilem silikonem.

Spára mezi ostěním a rámem je vyplněna polyuretanovou pěnou po celém obvodu. Spára pro zapojování závní na rovnosti ostění, optimální je 1 - 3 cm. Za správnost rozměrů výrobku a doplňků ručí výrobce, pouze pokud je stavební otvor zaměřen firemním technikem. V opačném případě zodpovídá za správnost rozměrů zákazník. Součástí montáže je i montáž žaluzií a sítě proti hmyzu, jsou-li součástí dodávky a je-li to uvedeno v nabídce. Na závěr je provedeno seřízení kování, předvedení všech funkcí výrobku, vysvětlení principu seřizování kování a uklid hrubých nečistot.

Montáž parozábrany:

Provedení napevňovací spáry systémem parozábrany, odpovídá požadavkům ČSN 73 05 40 - 2 a TN 74 6077. Na požadavek zákazníka je možné provést montáž bez aplikace parozábrany - tzn. uchycení na šrouby, příp. kotvy a vyplnění spáry pružným akrylátovým tmelem.

Zednické zapravení:

Provedení zapravení vnitřního ostění podle objednávky zákazníka (uvádí se v nabídce).

Standardní - Sádrová omítka

Rekonstrukce zdvojená okna - EPS(polystyren), AL roh s perlínkou, sádrová omítka

Rekonstrukce kastlová okna - EPS(polystyren), AL roh s perlínkou, sádrová omítka

Dále obsahuje:

Úpravu podloží vnitřních parapetů cementovou směsí; Přilepení vnitřních parapetů na podloží montážní pěnou nebo stavebním lepidlem; Usazení nových vnějších parapetů (pokud jsou součástí dodávky); Zapravení drobných mezer na vnějším ostění pružným akrylátovým tmelem; Zapravení větších mezer mezi rámem a vnějším ostěním omítkovou směsí a následné začistění; Uklid hrubých nečistot. Pozn.: Přesah parapetů činí cca 3-5 cm.

Součástí standardního zednického zapravení není:

Bílění a malování zednických prací; Montáž nového okenního nadpráží; Pokládka dlažby a obkládů; Zapravení břídicovou omítkou; Vyrovnání a oprava původních stavebních defektů (kromě sklonu parapetů); Opravy původního ostění a omítek; Opravy zvětralého původního ostění; Dozdění stavebních otvorů; Dozdění vnitřního ostění; Likvidace stavební sítě.

2. Doprava

Součástí montáže je doprava výrobků na požadované místo.

3. Průběh zakázky

Každému zákazníkovi je vyhotovena "nabídka", která slouží jako podklad pro případné přesné určení výrobního rozměru (dále "zaměření").

Po zaměření zákazník obdrží konečnou Nabídku oken a dveří, která je nedílnou součástí smlouvy.

Každému zákazníkovi je vyhotovena Smlouva o dílo.

4. Termín montáže

O přesném termínu montáže je zákazník písemně informován do 14 dnů od zaplacení zálohy (zaplacení do výroby).

5. Připravenost stavby - povinnosti objednatele

Pokud zákazník přijímá přípravu stavby, jsou podrobnosti uvedeny v nabídce.

V případě, že dodavatelé nebude stran objednatel umozňno namontovat dílo ve stanoveném termínu, je objednatel povinen dílo uskladnit a doplatit. Pokud dílo neuskładnit, bude mu za každý den prodlení účtováno za skladování 1% ze slevy poskytnuté v nabídce. Při rekonstrukci je vhodné zakrýt elektrospotřebiče a zřístupnit pás v šířce 1,5m od vyměřovaných oken. Dále je vhodné aby objednatel zakrýl přístupové cesty k daným otvorovým výplním. Zakrýt pracovního prostoru pod oknem teší dodavatel. Objednatel zajistí 230V, tak aby mohl dodavatel odebrat el. energii nutnou pro zhození díla. Objednatel nemá nárok na uhrazení odebrané energie.

6. Předání díla

Předání díla provádí vedoucí montážní skupiny. Předvede funkčnost výrobků, odstraní krycí fólii, předá záruční list a seznamy zákazníka s nutnou údržbou výrobku.

Zákazník a zástupce dodavatele stvrdí svým podpisem bezvadné předání na předávací protokol.

7. Reklamační podmínky

Na plastová a hliníková okna a dveře je poskytována záruka 60 měsíců. Záruka na žaluzie, síť, rolety, ostatní doplňky a zednické zapravení je 24 měsíců. Na manipulaci, která je v rozporu se záručním listem se nevztahuje záruka. Na vložku zámků je záruka 24 měsíců.

Na plastová a hliníková okna, která nemontuje dodavatel je poskytována záruka 24 měsíců. Na vady způsobené nesprávnou montáží stran objednatel se nevztahují záruční podmínky.

Na běžné seřízení oken a dveří se nevztahuje záruka.

Přesto, že dodávané výrobky jsou v nejvyšší možné kvalitě, vyznačuje se zejména materiál PVC tepelnou roztažností a pro provoz oken a dveří je někdy vhodné provést seřízení kování. Dodavatel předává výrobky v seřizovaném stavu a jejich další údržbu a seřízení teší zákazník způsobem, kterým byl seznámen při předání díla.

Seřízení může provést zákazník dle instrukcí v záručním listě, nebo na www.v-okno.cz, popř. jej provede dodavatel za úplat. Seřízení je vhodné provést zejména pokud křídlo přiléhá naráží do rámu nebo profukuje mezi rámem a křídlem. Faktory, které ovlivňují těsnost seřizování: mezi rozměry křidel (kolem 2 m² u oken a 2,5m² u VD) a barevné provedení na slunci exponované straně.

Reklamacce se uplatňuje na servisním oddělení a to osobně, písemně, nebo telefonicky, bez zbytečného odkladu od doby zjištění závady popř. předání díla jde-li o vadu zjevnou.

Zákazník je povinen doložit doklady k záznamu (fakturu nebo záruční list). Za výjezd servisního technika, který bude sledován jako nezáruční bude účtováno 350 Kč/hod. + náklady na dopravu 12 Kč/km.

Pozn.: Na ústnicích pro jevy mezikřídlních mřížek (dráček) se nevztahuje reklamacce.

Barvy doplňků

Odběratel byl seznámen s barevným provedením doplňků (klíč, krytek, pantů, žaluzií apod.). Pozdější reklamacce barevného provedení doplňků nebudou akceptovány.

Stínění žaluzií

Žaluzie jsou dodávány jako stínicí technika (ne zatemňovací). Konstrukčně jsou řešeny tak, že mezi jejich okrajem a zasklívací lištou vždy dochází k průchodu světla v úzké špičce, kdy při přetáčení lamel musí být mezera mezi zasklívací lištou a okrajem lamely.

Tolerance vodorovnosti lamel je ±3mm do 1,5m výšky žaluzie a ±4mm nad 1,5m žaluzie.

Horizontální žaluzie obvykle nedovírají po celé výšce stejně a rovnoměrně (v horní části bývá dovořená lépe, ve spodní bývá více pootevřená). Tato skutečnost je dána konstrukcí a nelze ji považovat za nedostatek žaluzií. Žaluzie je dostatečně naklopena, pokud po celé výšce neprostupí přímý světelný tok, který dopadá kolmo na rovinu žaluzie. Tento požadavek se nevztahuje na prosítky v lamelách a mezery mezi horním nosníkem a první lamelou.

Rozměrové tolerance

U nepravouhlých tvarů činí povolená odchylka pro zapuštění mezikřídlního rámečku ±5mm.

U trojúhelníkové vzájemné odchylky mezikřídlních rámečků činí ±3mm.

8. Ostatní ujednání

Předmět objednávky, který je mimo rámec VOP musí být uveden v cenové nabídce popř. ve smlouvě o dílo.

Případné vícepráce budou provedeny po vzájemné dohodě dodavatele a zákazníka.

VOKNO

V okno s.r.o.
Skašnice 149
Kroměříž

tel: 25672296
fax: 25672296
tel: 25672296

ing. Miroslav Holešovský
jednatel

Ve Skašnicích 27.1.2012

PROHLÁŠENÍ

V souvislosti s nabytím účinnosti úpravy režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací podle §92e zákona č.235 2004 Sb. ve znění p.p. - zákon o dani z přidané hodnoty prohlašujeme, že přijatá zdanitelná plnění od firmy V okno s.r.o. využíváme výlučně pro účely, které jsou předmětem daně. tj. ve vztahu k daným plněním **vystupujeme jako osoba povinná k dani.**

Název firmy : Obec Troubky

IČO : 00302104

DIČ : CZ00302104

Číslo zakázky: Pr14/71996 – Akce : Školní jídelna a keramická dílna v Troubkách

Datum : 21. 7. 2014

Podpis + razítko



OBEC TROUBKY
751 02 TROUBKY, okres Písek
IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104