

OBEC TROUBKY

Řád veřejného pohřebiště

Obec Troubky jako provozovatel veřejného pohřebiště vydává dne 26.6.2002, po projednání a schválení zastupitelstvem obce Troubky, podle ustanovení § 16 odst. 1 a ustanovení § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, řád veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště).

Článek 1

Úvodní ustanovení

- (1) Tento řád upravuje provoz pohřebiště v obci Troubky nacházejícího se v ulici K Zavadilce na pozemcích p.č. 137/7 (přístupová komunikace a vstup na pohřebiště), p.č. 138/1 (vlastní pohřebiště, přístup a nádvoří u smuteční obřadní síně) a p.č. st. 578 (smuteční obřadní síň).
- (2) Veřejné pohřebiště je provozováno obcí Troubky (dále jen správce).

Článek 2

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

- a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací,
- b) pohřbívání,
- c) provádění exhumací,
- d) ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků,
- e) pronájem hrobových míst,
- f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků,
- g) správu a údržbu pohřebiště včetně objektů nacházejících se na pohřebišti (smuteční obřadní síň, márnice, provozní prostory pro pracovníky provádějící výkopové práce, oplocení), komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště,
- h) zajišťování provozu márnice a obsluhy a propůjčování smuteční obřadní síně,
- i) zajištění obsluhy a provozu veřejného WC dle místních podmínek na pohřebišti,
- j) zajištění odstraňování odpadů z pohřebiště.

Článek 3

Tlečí doba

Tlečí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí minimálně 10 let. Jinak se stanovuje na základě výsledků hydrogeologického průzkumu

a vyžádaného stanoviska hygienika, které budou přílohou Řádu veřejného pohřebiště.

Článek 4 Pořádek na pohřebišti

- (1) Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního citění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
- (2) Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 7 tohoto řádu.
- (3) Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
- (4) Na pohřebišti není dovolen přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty. Na pohřebišti není rovněž dovoleno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
- (5) Na pohřebišti mohou vjíždět a zdržovat se zde vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1 hodinu před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 minut před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly. Toto se nevztahuje na vozidla a dopravní techniku správce pohřebiště.
- (6) V případě povolení vjezdu vozidla na pohřebišti není dovoleno parkovat tato u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu.
- (7) Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
- (8) Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
- (9) Svítilny a svíčky je možno na pohřebištech rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj) omezit nebo zakázat.
- (10) Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých

hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

- (11) Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu je nutno tato opatření respektovat.
- (12) Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
- (13) Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu.
- (14) Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 5

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

- (1) Správce pohřebiště je povinen:
 - a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo,
 - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 6 tohoto řádu,
 - c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
- (2) Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

- (1) Hrobové zařízení lze zřídit v souladu s ustanovením článku 5 tohoto řádu. Před zahájením prací je nutné vyžádat si písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
- (2) Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení je možné v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
 - a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,
 - b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,
 - c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám,
 - d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
- (3) Lavičky může nájemce instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění a další případné podmínky pro instalaci laviček. Nájemce je v případě souhlasu správce pohřebiště povinen udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
- (4) Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
- (5) Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
- (6) Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
- (7) Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

(8) Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 8.

(9) Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 7.

Článek 7

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

březen – říjen	7 – 19 hod
listopad – únor	7 – 17 hod
Památka zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle	7 - 19 hod

Pokud je třeba např. v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo takto stanovenou dobu, lze takovou situaci řešit v konkrétních případech samostatnými dohodami se správcem pohřebiště.

Článek 8

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

- (1) Lidské pozůstatky může do hrobů a hrodek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
- (2) Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví podmínky uložení těchto ostatků.
- (3) Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
- (4) Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
- (5) Pro pohřbívání do hrodek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15m x 0,85 m, a to:
 - a) celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
 - b) kovové s nepropustným dnem.

- (6) Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách, může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

- (1) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu jsou následující:
- a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí minimálně 600 mm pod úroveň terénu,
 - b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva a podobně,
 - c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů,
 - d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
- (2) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
- a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (*maximálně však 2600 mm*),
 - b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka,
 - c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 300 mm, v případě užití litého betonu nejméně 150 mm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů,
 - d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízeno trativod o rozměrech nejméně 400 x 400 mm a hloubce 500 mm, vyplněný drenáží,
 - e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě minimálně 500 mm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky,
 - f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly,
 - g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let,
 - h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 2200 mm (podle velikosti rakví),
 - i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován,
 - j) na zastropení je nutno použít 200 mm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely,
 - k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m²,
 - l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

- (3) Správce pohřebiště může ve svém souhlase se zřízením hrobky stanovit:
- dobu výstavby hrobky,
 - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova,
 - požadavky na ochranu zeleně v okolí stanoviště,
 - podmínky používání komunikací pohřebiště,
 - způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace – povinnost dozoru při výstavbě,
 - průběžně a závěrečné kontroly postupu prací.

- (4) Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce,
 - způsoby a cyklus revizí hrobky.


Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.


- (5) Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:
- respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací,
 - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům,
 - nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst,
 - zajištění ochrany zeleně, včetně kořenového systému zeleně.


- (6) Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10 Účinnost

Tento řád pro veřejné pohřebiště nacházející se v obci Troubky nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2003.


.....
starosta obce




.....
místostarosta obce

OBCNÍ ÚŘAD TROUBKY			
VYVEŠENO DNE	6. 7. 2002	PODPIS	
SEJMUTO DNE	1. 8. 2002	PODPIS	